

# VéloVap

## TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES

### Conditions de Vente

- Les prix de ce tarif s'entendent T.V.A. (6 %) incluse.
- Ils sont établis au 1<sup>er</sup> juillet 1957 et sont susceptibles d'être modifiés sans aucun préavis.
- Les pièces de la partie moteur peuvent être approvisionnées soit dans le réseau national A.B.C.-VAP, soit auprès des constructeurs de Vélo-Vap.
- Les pièces de la partie cycle doivent être approvisionnées auprès des constructeurs de Vélo-Vap.

**Société d'Etudes de Vélos à Moteurs Auxiliaires**

COUPE & RECONSTITUTION DÉTACHÉ au Capital de 10.000 0/00

2, Impasse Théobald, PARIS XV<sup>e</sup> - Téléphone V&A 8841 - P. C. Seine 42 6 1000

# TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES DU VELOVAP

## I - Partie Cycle

Référence	Désignation	Prix unitaire (Moins T.V.A.)	Référence	Désignation	Prix unitaire (Moins T.V.A.)
000 110 400	Eroue H 40 x 2	0,17	24 200	Frappe de commande	1,50
000 110 500	Vie H 40 x 2	0,10	24 200	Cable des pat. triplet	0,60
000 110 500	Eroue H 40 x 2	0,10	24 200	Cable de décompression	0,60
1100 40 500 50	Vie courbe de réglage avec dents	0,20	24 200 *	Fusil A4 complet	4,00
000 110 400	Bombelle - Bécrot * 55	0,20	24 200 *	Frappe avec raccords	1,00
000 110 410	Bombelle - Bécrot * 65	0,20	24 200 *	Tendeur amortisseur complet	1,00
0011 10 000	Frappe-01	0,10	24 200 *	Sau-vent complet	1,00
00 410	Chevrote de 9 avec ressorts et écrous	0,20	24 200 *	Selle complète	0,40
04 000	Ecrou de bécrot	0,20	24 200 *	Talon de selle	1,50
04 001	Bécrot de pédalier	4,00	24 200 *	Frappe tournante complète	1,00
04 002	Couronne	0,10	24 200 *	Endrotéon	0,40
04 110	Ecrou fix.	0,10	24 200	Transmission train A4	1,00
04 110	Bécrot droit ou gauche	1,00	24 200	Transmission train A4	1,00
04 110	Bombelle amortisseur	0,20	24 200	Triplet avec gauchis	0,40
04 120	Becr. droit	1,00	24 200	Plaques de transmission	0,70
04 130	Axe de pédalier	1,00	24 200	Bombelle amortisseur	0,40
04 131	Bombelle amortisseur	1,00	24 200	Bécrot et sa vis de réglage	0,40
04 130	Bombelle de butée	0,20	24 200	Vis de fixation des butées	0,20
04 130	Vis de fixation inférieure de butée	0,20	24 200	Vis de serrage du tube de selle	0,20
04 140	Butée de l'arrière de train	0,20	24 200	Vis 8 x 10	0,01
04 141	Vis	0,20	24 200	Vis de serrage	0,20
04 150	Guidon avec type de serrage et supporteur	11,00	24 200	Vis de fixation	0,10
04 160	Support de guidon	2,00	24 200	Vis 8 x 20	0,01
04 160	Support de porte-bagage	0,20	24 200	Cable à sellerie	2,00
04 160	Guidon-châssis	2,00	24 200	Passe-01	0,40
04 160	Guidon-becr. arrière	1,00	24 200 *	Plaques avec ressorts	2,00
04 160	Guidon-becr. avant	1,00	24 200 *	Vis de direction avant	0,20
04 160	Support de guidon arrière	0,20	24 200 *	Manche culbute de guidure de fond de piste	0,70
04 160 *	Manchette simple de 100	1,00	24 200 *	Crochet 02 maillets	0,10
04 160 *	Manchette de 100 avec plateau de dents	10,00	24 200 *	Maillet aluminium	0,70
04 160	Triangle de fixation arrière	0,70	24 200 *	Pil de fixation A4	0,20
04 160	Triangle avant dents	1,00	24 200 *	Lampes de feu A4 - 01 W 20 B.	0,20
04 200	Becr. avant 14 patins	0,40	24 200 *	Répond-pil	1,00
04 200	Étrépineuse	0,01	24 200 *	Lampes à V 1 A. jaunes	1,00
04 201	Béquille rear.	0,20	24 200	Bombelle	0,20
04 200	Petit support de butée de train	0,20	24 200 *	Jante arrière 16 pres. 36 trous amboulés	0,40
04 200	Petit support de guidon-châssis	0,10	24 200 *	Jante arrière 16 pres. 36	0,20
04 200	Moyeu arrière complet	0,10	24 200 *	Bombelle - Bécrot * 10	0,20
04 200	Couronne sur moyeu avant	0,20	110 200	Bombelle - Bécrot * 100	0,20
04 200	Moyeu avant complet	0,20	110 200	Bombelle - Bécrot * 100	0,20
04 200	Raccourci de béquille	1,00	110 200	Vis 10 x 8 - 01	0,20
04 200	Axe de béquille	0,20	110 200	Bombelle - Bécrot * 10	0,20
04 200 *	Jante 16 preses 36 trous arrière	0,10	110 200	Vis 10 x 8 - 01	0,20
04 200 *	Becr. avant	0,20	110 200	Vis 10 x 8 - 01	0,20
04 200 *	Ecrou de rayon	0,20	110 200	Bombelle 010	0,20
04 200 *	Manchette de 01 x 2	0,20	110 200	Vis H 8 x 10	0,20
04 200 *	Manchette pour enveloppe de 01 x 2	0,20	110 200	Tube de 0,20 (par tube de 01)	0,20
04 200 *	Ecrou fibre A4: 16 dents	0,40			

\* Les prix de certaines accessoires courants de cycle repris par \* tels que les pneumatiques, lampes, ressorts, pédales, selle, linéaire, etc. sont donnés à titre indicatif. Consulter le tarif de fabricant.

Avec VELOVAP utilisez l'huile "TOTAL 2 TEMPS", dosée à 4 %.

## TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES DU VÉLOVAP

## II - Partie Motrice

Référence CAMELITE	Référence technique	Désignation	Prix unitaire Nouv. Fr.	Référence CAMELITE	Référence technique	Désignation	Prix unitaire Nouv. Fr.
106	60.124	Tirant de cylindre.....	0,30	34.080		Tubulure d'échappement.....	12,50
115	515	Rondelle plate.....	0,02	34.080		Cylindre fonte.....	27,50
153	45.020	Axe de piston.....	1,11	34.082		Vile.....	0,15
155	45.018	Jonc de 19 aiguilles de pied de pédale.....	1,00	34.084		Joint inférieur du robinet d'essence.....	0,08
156	45.022	Rondelle de pied de pédale.....	0,18	34.086		Corsette d'entraînement.....	0,08
099	49.300	Segments pour piston ø 40,5.....	0,18	34.020		Joint de 1/2 Carter.....	0,05
098	148.011	Circéps d'axe de piston.....	0,12	34.021		Joint d'entraînement.....	0,10
350	514.400	Ecrou H 8 de 5.....	0,12	34.022		Joint de culasse.....	0,70
356	45.381	Rondelle 6,25 x 12 x 1.....	0,03	34.023		Bassart de brimage.....	0,10
773	906.417	Rondelle Blocher de 8.....	0,14	34.024		Clout de maintien.....	0,10
2140	27.013	Rondelle plate 6,2 x 10,2 x 2,8.....	0,04	34.029		Rondelle de freinage.....	0,05
0203	30.773	Segment pour piston ø 40.....	0,13	34.040		Rondelle.....	0,05
0206	30.751	Jonc d'entraînement.....	0,12	34.041		Ressort.....	0,10
0207	30.842	Joint d'entraînement 15 x 30 x 4,5.....	0,06	34.042		Rondelle plate.....	0,05
0208	32.719	Douille à aiguilles de 16 x 22 x 12.....	2,00	34.060		Ecrou H 80 de 5.....	0,03
0208	32.662	Rouleau de cage de rose libre.....	0,17	34.069		Rondelle double ancre.....	0,10
0200	32.368	Jonc d'arrêt de piston.....	0,03	34.070		Plaques de protection.....	0,50
0214	30.800 a	Vile de fixation du statar.....	0,11	34.074		Ressort de freins.....	0,50
0220	112.473	Rondelle frein.....	0,02	34.077		Vile de fixation de 1/2 Carter.....	0,30
0222	106.212	Rondelle dentée.....	0,07	34.081		Vile de fixation.....	0,10
0224	20.778 a	Jonc de fixation de rotor.....	0,34	34.082		Réservoir à essence.....	16,00
0226	20.799	Réguleur complet.....	3,00	34.087		Cache-câble Magnéclat.....	11,00
0228	27.808	Tampas graisseur.....	0,30	34.090		Ressort de coupe de décompresseur.....	1,00
0227	30.802	Passerelle.....	0,11	30.790		Garde-boue.....	1,00
0230	30.801	Passerelle.....	0,11	30.792		Lame de pression.....	0,15
0240	20.817	Vile de fixation du régulateur de vitesse.....	0,08	30.795		Femme gauche.....	0,00
0242	20.801	Rondelle plate de 4,2 x 8 x 0,8.....	0,02	30.796		Femme droite.....	1,50
0243	20.805	Condensateur.....	4,25	30.797		1/2 Carter côté magnéto.....	12,40
0244	20.790	Bobine d'allumage.....	16,45	30.798		1/2 Carter côté entraînement.....	12,75
0245	20.809	Bobine d'éclairage.....	0,70	30.799		Levier de commande.....	2,50
0246	20.771	Bassart d'attache des bobines.....	0,22	30.777		Commande de volet d'air.....	0,50
0248	20.781	Couvercle.....	4,50	30.778		Bouton de commande.....	0,50
0249	20.802	Attache de couvercle.....	0,17	30.779		Rondelle caoutchouc.....	0,10
0250	20.806	Scapettes de protection.....	0,06	30.780		Caoutchouc de protection.....	0,05
0255	34.406	Plaque de fixation du statar.....	0,12	30.782		Robinet à essence caoutchouc.....	4,25
0267		Statar cu avec rotor rot. G, type "G1"	24,10	30.783		Plaque de commande du robinet.....	0,20
0273		Fil d'allumage.....	2,00	30.784		Tubulure d'arrivée d'essence.....	0,40
0275		Magnéclat complet rot. G, type "G1" avec rotor.....	32,82	30.785		Caoutchouc.....	0,10
0276		Rotor rot. G, pour Magnéclat type "G1"	0,20	30.786		Partie-plate complet équipé.....	10,00
0278 a		Corsette pare-balle.....	0,11	30.787		Plaque de fixation de gaine de frein AW.....	0,05
0279		Rondelle plate.....	0,07	30.788		Raccord bords du robinet d'essence.....	0,05
02.007 a		Ressort de piston.....	0,15	30.789		Joint scotchéous de tête de robinet.....	0,45
02.008		Rondelle d'appui.....	0,06	30.793		Vile de fixation.....	0,60
02.009		Rondelle de freinage.....	0,05	30.794		Cuisee avec décompresseur.....	0,50
02.010		Joint de cylindre.....	0,50	30.795		Bûche de levier avec caoutchouc.....	0,50
02.020		Cage de rose libre.....	0,25	30.796		Plaque d'entraînement.....	15,00
02.023		Biellette.....	0,50	30.797		Emballage n°.....	40,00
02.032		Rondelle de pression.....	0,06	30.798		Emballage avec rouf. et dist. montés.....	37,75
02.037 a		Distributeur.....	3,20	30.799		Plaque de 40,5 complet conditionné.....	10,00
02.043		Tête d'entraînement.....	0,80	30.800		Décompresseur complet.....	0,60
02.049 a		Jonc de fixation du carburateur.....	0,55	30.802		Plaque de 40 complet conditionné.....	10,00
02.049		Ecrou H 80 de 10 x 106.....	0,50	30.847		Porte-câble ras, avec interrupt. magnéto.....	15,00
02.052		Roulement.....	4,00	30.800		Ecrou T.10 démontable.....	0,20
02.054		Galet d'entraînement complet.....	23,00	30.797		Cavalier de commande du volet d'air.....	0,05
		Echange-standard prélevé sous le rot. 34.704 S.....		30.817		Bouchon de réservoir d'essence.....	1,00
02.058		Patin d'entraînement.....	2,00	30.818		Tubo-filtre.....	2,75
02.058		Joint d'entraînement.....	0,80	30.811		Rondelle.....	0,10
02.070		Feuille avant.....	25,00	30.852	4403	Rondelle de freinage.....	0,15
02.072		Bûche de levier.....	0,30	30.853	4404	Boîte de phase.....	0,40
02.080		Tête de protection.....	1,50	30.854	4411	Parabole.....	1,20
02.081		Rondelle plate de 8,3 x 16 x 1,2.....	0,05	30.855		Ressort de ressort.....	0,20
02.082		Cavalier S&H.....	0,05	30.850		Vielou.....	0,10
						Rondelle magnéto-rupteur.....	0,40
						Circéps inversé 15°.....	0,20

## II - Partie Motrice (suite)

Références constructeurs	Références techniques	Désignation	Prix unitaire franc. P.	Références constructeurs	Références techniques	Désignation	Prix unitaire franc. P.
88.070		Boutelle de fixation double	0,09	170.914		Coquille N de 1,0 x 11	0,08
88.088		Joint supérieur du ralenti d'essence	0,10	170.920		Boutelle B 01	0,11
88.089		Carotte du joint supérieur du ralenti d'essence	0,10	174.497		Vie H 0 x 30	0,21
110.788		Vie de fixation du gazo-tour	0,11	174.000		Vie de fixation	0,08
110.808		Borne M 10 de E	0,08	180.000		Vie de fixation du carburateur	0,08

## PIÈCES DÉTACHÉES DU CARBURATEUR GÜRTNER CD. 10-537

Références constructeurs	Références techniques	Désignation	Prix unitaire franc. P.	Références constructeurs	Références techniques	Désignation	Prix unitaire franc. P.
3039	420	Boutelle	0,08	3910	0040	Corps case	0,20
3040	3997	Vie	0,08	3914	4011	Joint de clapet	1,00
3041	3700	Vie fondant	0,07	3915	0000	Joint de gaz	1,00
3043	3704	Carburateur	0,07	3916	0010	Clapets de ralenti	1,00
3044	3771	Ressort du volet de gaz	0,03	3917	0014	Cartridge ralenti	0,08
3046	0010	Bouton A H	0,04	3918	4007	Bouton de ralenti d'admission	0,08
3070	1400	Vie	0,08	3919	4003	Clapets de ralenti d'admission	0,08
3087	1100	Filte à essence	1,00	3920	0103	Loupe ralenti	0,05
3091	0000	Vie huile de volet	0,08	3921	2402	Joint file	0,00
3092	0070	Ressort de la vie huile	0,03	3922	0100	Loupe	0,01
3093	0000	Corps de carburateur	12,00	3923	704	Ressort	0,05
3094	0070	Joint embrayage et sure	0,03	3924	4000	Rapet d'embrayage	0,10
3095	0100	Platine	2,00	34.000	CD 10-537	Carburateur complet	80,00

## ÉCHANGE - STANDARD

Références	Désignation	Valeur prix d'achat	Valeur prix moyen	Prix Maximum France
88.104.0	Echange-standard du gazo d'alimentation	30,00	0,50	11,00
88.000.0	Echange-standard du cylindre avec pièces conditionnelles	34,00	0,70	21,00

**ATTENTION !**

Les conditions de vente Pièces de Carburateur et Echange-Standard ne sont pas les mêmes que pour les Pièces Détachées.



## TARIF DES OUTILLAGES

Référence	Désignation	Prix Nouveaux Francs
20	Extrateur de la cassette d'embrayage.....	8,50
27	Arrière-rotor de Magnétron.....	20,00
30	Cil à barette pour démontage du plateau de valve.....	1,00
33	Cil de montage du rotor de Magnétron.....	2,50
33	Coupe d'arrachement.....	10,00
35	Jeu de copeaux pour l'usinage à 45.....	15,00
35	Pièce pour serrage de arêtes.....	10,00
37	Outil combiné de nettoyage du carter et de l'embrayage.....	15,00
38	Extracteur de distributeur.....	15,00
39	Extracteur des barettes de la valve de piston.....	10,00
39+1	Embout à 90 pour outillage n° 35.....	10,00
40	Cil de serrage de l'écrou d'entraînement.....	1,00
41	Embout de protection du cône d'embrayage.....	1,00

337/80

**ATTENTION !** Conditions de vente particulières aux outillages.



Avec VÉLOVAP utilisez l'huile "TOTAL 2 TEMPS", dosée à 4%.